

COSTRUZIONE RIMORCHI AGRICOLI  
**BERNABEI**

## LINEA MOTHER REGULATION



DA OLTRE QUARANT'ANNI LA QUALITÀ AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI

# RIMORCHI CON OMOLOGAZIONE EUROPEA

## DOPPIO ASSE TANDEM FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

Pianale in lamiera striata con rampe idrauliche spostabili e piedi automatici, piede d'appoggio idraulico, cassetta per attrezzi e N.14 verricelli tendifune. N.02 assi ravvicinati con sospensioni a balestra parabolica con bielle di regolazione e regolatore automatico di frenata. Asse posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico per la retromarcia. Disponibili anche in versione con larghezza ridotta a 245 cm

TIPO	DIMENSIONE CASSONE (cm)	LARGH. MAX (cm)	H. PIAN. DA TERRA (cm)	OMOLOGATO (Q.li)	TARA (Kg.)	PNEUMATICI	FRENATURA
PB180M	670x255	255	100	180 + F.V.	4070	235/75-R17,5 gem	Aria
PB180M	750x255	255	100	180 + F.V.	4350	235/75-R17,5 gem	Aria
PB180M	820x255	255	100	180 + F.V.	4550	235/75-R17,5 gem	Aria



## DUMPER A 2 ASSI TANDEM

Pianale ribaltabile posteriore, lamiera vasca in acciaio Fe 510 40/10. Sponda posteriore idraulica a tenuta stagna con chiusura di sicurezza. Tubo flessibile per ribaltabile, scaletta anteriore o posteriore e cassetta portattrezzi. Parafanghi in struttura metallica sulla vasca e paraspruzzi. N.02 assi ravvicinati con sospensioni a balestra parabolica con biella di regolazione, oppure sospensioni idrauliche a ruote indipendenti e regolatore di frenata automatico. Asse posteriore autosterzante con bloccaggio idraulico per la retromarcia. Disponibili larghezze e altezze vasca personalizzate.

TIPO	DIMENSIONE CASSONE (cm)	LARGH. MAX (cm)	H. PIAN. DA TERRA (cm)	OMOLOGATO (Q.li)	TARA (Kg.)	PNEUMATICI	FRENATURA	VOLUME VASCA METRI CUBI
DB180M	500x255x150	255	131	180 + F.V.	4680	500/60-22,5	Aria	17
DB180M	550x255x150	255	131	180 + F.V.	4840	500/60-22,5	Aria	18
DB180M	600x255x150	255	131	180 + F.V.	5000	500/60-22,5	Aria	20





## TRE ASSI TRIDEM FISSO CON RAMPE IDRAULICHE

TIPO	DIMENSIONE CASSONE (cm)	LARGH. MAX (cm)	H. PIAN. DA TERRA (cm)	OMOLOGATO (Q.li)	TARA (Kg.)	PNEUMATICI	FRENATURA
PB240M/PB270M	750x255	255	90	240/270 + F.V.	6500	235/75-R17,5 gem	Aria
PB240M/PB270M	820x255	255	90	240/270 + F.V.	6750	235/75-R17,5 gem	Aria
PB240M/PB270M	950x255	255	90	240/270 + F.V.	7000	235/75-R17,5 gem	Aria

Pianale in lamiera striata con rampe idrauliche spostabili e piedi automatici, piede d'appoggio idraulico, cassette per attrezzi e N.16 verricelli tendifune. N.03 assi ravvicinati con sospensioni a balestre paraboliche, bielle di regolazione, Primo e terzo asse autosterzanti con correttore di sterzata pneumatico, regolatore automatico di frenata.

Disponibili anche in versione con larghezza ridotta a 245 cm

Possibilità di variazione lunghezza range da 700 a 950 cm

TIPO	DIMENSIONE CASSONE (cm)	LARGH. MAX (cm)	H. PIAN. DA TERRA (cm)	OMOLOGATO (Q.li)	TARA (Kg.)	PNEUMATICI	FRENATURA
PB300M	750x255	255	90	300 + F.V.	6500	235/75-R17,5 gem	Aria
PB300M	820x255	255	90	300 + F.V.	6750	235/75-R17,5 gem	Aria
PB300M	950x255	255	90	300 + F.V.	7000	235/75-R17,5 gem	Aria

Anche versione omologata a 60 Km/h e ABS  
Impianto luci full led





COSTRUZIONE RIMORCHI AGRICOLI  
**BERNABEI**

Via Prapiano, 300 - Fraz. Salto - 41055 Montese (MO)  
Tel. 059 981599 - 059970626 - Fax 059 970030  
[www.bernabeisilvio.com](http://www.bernabeisilvio.com)  
[info@bernabeisilvio.com](mailto:info@bernabeisilvio.com)

 [//facebook/bernabei-silvio-costruzione-rimorchi-agricoli](https://facebook.com/bernabei-silvio-costruzione-rimorchi-agricoli)

